LEI Nº 484, DE 12 DE MAIO DE 2025.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 405, DE 02 DE SETEMBRO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS PARA O ZONEAMENTO, PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA, Estado do Maranhão, no uso das atribuições legais que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, faz saber que apresentou e a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e, eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Esta lei atualiza dispositivos da Lei Municipal nº 405, de 02 de setembro de 2019, para correção e adequação de textos, ajustes de zoneamentos, alteração de itens do regime de atividades e delimita as zonas de uso do solo por meio do Anexo II – Mapa de Zonas de Uso - e Anexo III – Memoriais descritivos das zonas de uso;

Art. 2º Lei Municipal nº 405, de 02 de setembro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 27

(...)

V - Zona 5.

***a)** quanto ao uso na categoria habitacional serão permitidos os usos unifamiliares e multifamiliares;*

***b)** quanto ao uso nas categorias comercial, de serviços, institucional e Industrial:*

1- serão permitidos os usos:

CL-1, CL-2 e CG-1; CG-2, CA-1 e CA-2

SP-1, SP-2, SL-1, SL-2, SL-3 e SG-8; SG-1 e SG-2

EL; EG

***c)** quanto ao uso industrial:*

1- será permitido o uso:

IN;

2- será tolerado o uso:

II;

2- Proibidos todos os demais usos.

***c)** quanto à ocupação:*

1- Para o uso habitacional serão permitidos os tipos:

H-3, H-2, H-1

HMH-3, HMH-2, HMH-1,

HMV-5

2- para os usos comerciais, de serviços e institucionais serão permitidos os tipos: CSE, CSE-1 para estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte e CSE-6;

3- os tipos HMV-5 e CSE-6 somente poderão ser permitidos após estudos específicos, efetuados pelos órgãos técnicos de Planejamento da Prefeitura Municipal de Passagem Franca, por solicitação dos interessados;

4- para o uso industrial será permitido o tipo IND-1, para estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte;

5- a critério da Prefeitura Municipal de Passagem Franca, poderá ser autorizada a instalação no tipo CSE e CSE-1, de usos industriais da subcategoria de indústrias não incômodas (IN) de pequeno porte;

VII- Zona 7

a) quanto ao uso nas categorias comercial, de serviços e institucional:

1- serão permitidos os usos:

CL-2;

CG-3;

SG-1 e SG-3;

SE-1, SE-2 e SE-3;

EG;

2- será tolerado o uso:

H-1; H-2; H-3 e H-4;

2- proibidos todos os demais usos.

c) quanto ao uso na categoria industrial serão permitidos os usos IN, II, IE, desde que estejam agrupados em Distritos Industriais (DI), a serem definidos através de estudos específicos;

d) quanto à ocupação:

1- para os usos comercial, de serviços e institucional será permitido o tipo CSE-1, para estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte;

2- para o uso industrial serão permitidos os usos IND1 e IND2, para estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte.

"Art. 28

(...)

V - Zona 5. Zona predominantemente de uso residencial, destinada basicamente aos usos habitacionais multifamiliares; serão permitidos o comércio, os serviços e as instituições de âmbito locais e complementarmente, ao uso industrial não incômodo, de pequeno, médio e grande porte.

VII - Zona 7. Zona destinada ao uso industrial com características específicas – distritos industriais – e aos usos comercial, de serviços e institucional de apoio. Os usos na categoria habitacional unifamiliar já existentes serão tolerados, desde que estejam em distância mínima de segurança de atividades potencialmente poluidoras".

Art. 3º Os anexos de que trata o Capítulo XI da Lei nº 405 de 02 de setembro de 2019, passam a vigorar na forma dos anexos I, II, III.A, III.B, III.C, III.D, III.E, III.F, III.G desta Lei, respectivamente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Passagem Franca- Maranhão, 12 de maio de 2025.

FRANCISCO MENEZES SOUZA:47491299334

Assinado de forma digital por FRANCISCO MENEZES SOUZA:47491299334
Dados: 2025.05.14 15:33:03 -03'00'

FRANCISCO MENEZES SOUZA
Prefeito Municipal

ANEXO II –
MAPA DE ZONAS DE USO



ANEXO III – MEMORIAIS DESCRITIVOS DAS ZONAS DE USO

ANEXO III - A

MEMORIAL DESCRITIVO

TÍTULO: ZONA DE USO 1

FINALIDADE: DEFINIÇÃO DE PERÍMETRO DA ZONA DE USO 1

MUNICÍPIO: PASSAGEM FRANCA – MA

ÁREA TOTAL: 4,712336 km² PERÍMETRO TOTAL: 11,1627 km

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-1, de coordenadas N 9318508.828 m e E 634169.424 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -45, localizado no município de Passagem Franca-MA; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:99°42'16.59" e 536.56; até o vértice P-2, de coordenadas N 9318418.381 m e E 634698.306 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:194°40'9.01" e 477.01; até o vértice P-3, de coordenadas N 9317956.921 m e E 634577.509 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:109°30'8.81" e 215.57; até o vértice P-4, de coordenadas N 9317884.954 m e E 634780.710 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:209°30'45.81" e 641.61; até o vértice P-5, de coordenadas N 9317326.592 m e E 634464.640 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:304°29'12.37" e 86.64; até o vértice P-6, de coordenadas N 9317375.649 m e E 634393.227 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:228°12'18.78" e 46.85; até o vértice P-7, de coordenadas N 9317344.428 m e E 634358.302 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:304°55'51.37" e 40.66; até o vértice P-8, de coordenadas N 9317367.711 m e E 634324.965 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:218°04'8.09" e 102.84; até o vértice P-9, de coordenadas N 9317286.749 m e E 634261.553 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:249°43'43.35" e 106.55; até o vértice P-10, de coordenadas N

9317249.831 m e E 634161.599 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:309°45'10.30" e 176.75; até o vértice P-11, de coordenadas N 9317362.862 m e E 634025.709 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:216°19'41.14" e 361.82; até o vértice P-12, de coordenadas N 9317071.362 m e E 633811.361 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:176°00'11.87" e 194.36; até o vértice P-13, de coordenadas N 9316877.475 m e E 633824.908 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:122°11'53.42" e 249.38; até o vértice P-14, de coordenadas N 9316744.591 m e E 634035.940 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:194°02'10.48" e 38.40; até o vértice P-15, de coordenadas N 9316707.337 m e E 634026.626 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:266°48'42.09" e 181.29; até o vértice P-16, de coordenadas N 9316697.254 m e E 633845.615 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:351°58'7.74" e 31.56; até o vértice P-17, de coordenadas N 9316728.504 m e E 633841.206 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:258°09'47.38" e 113.23; até o vértice P-18, de coordenadas N 9316705.278 m e E 633730.384 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:174°41'7.64" e 91.41; até o vértice P-19, de coordenadas N 9316614.261 m e E 633738.850 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:259°24'1.25" e 65.48; até o vértice P-20, de coordenadas N 9316602.217 m e E 633674.491 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:171°23'19.66" e 199.77; até o vértice P-21, de coordenadas N 9316404.696 m e E 633704.403 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:109°38'7.32" e 87.11; até o vértice P-22, de coordenadas N 9316375.424 m e E 633786.446 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:120°48'37.78" e 102.75; até o vértice P-23, de coordenadas N 9316322.795 m e E 633874.697 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:212°33'30.17" e 289.66; até o vértice P-24, de coordenadas N 9316078.656 m e E 633718.813 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:191°30'8.95" e 475.72; até o vértice P-25, de coordenadas N 9315612.486 m e E 633623.948 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:274°12'54.59" e 131.51; até o vértice P-26, de coordenadas N 9315622.152 m e E 633492.795 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:264°40'50.77" e 1085.96; até o vértice P-27, de coordenadas N 9315521.478 m e E 632411.508 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:358°14'47.21" e 254.64; até o vértice P-28, de coordenadas N 9315775.998 m e E 632403.715 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes

azimute plano e distância:274°11'51.61" e 342.59; até o vértice P-29, de coordenadas N 9315801.075 m e E 632062.045 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:6°08'14.12" e 593.96; até o vértice P-30, de coordenadas N 9316391.626 m e E 632125.545 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:62°36'20.43" e 122.08; até o vértice P-31, de coordenadas N 9316447.794 m e E 632233.931 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:80°39'54.01" e 156.59; até o vértice P-32, de coordenadas N 9316473.194 m e E 632388.448 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:347°49'42.75" e 110.43; até o vértice P-33, de coordenadas N 9316581.145 m e E 632365.165 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:310°11'31.37" e 160.71; até o vértice P-34, de coordenadas N 9316684.861 m e E 632242.398 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:340°54'23.43" e 116.47; até o vértice P-35, de coordenadas N 9316794.928 m e E 632204.298 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:287°46'16.75" e 173.37; até o vértice P-36, de coordenadas N 9316847.845 m e E 632039.198 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:33°41'24.24" e 106.84; até o vértice P-37, de coordenadas N 9316936.745 m e E 632098.464 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:8°25'37.09" e 173.32; até o vértice P-38, de coordenadas N 9317108.196 m e E 632123.864 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:36°56'53.41" e 309.88; até o vértice P-39, de coordenadas N 9317355.846 m e E 632310.132 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:16°16'23.75" e 555.53; até o vértice P-40, de coordenadas N 9317889.120 m e E 632465.802 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:98°17'9.30" e 303.82; até o vértice P-41, de coordenadas N 9317845.336 m e E 632766.451 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:64°41'22.81" e 1551.95; até o vértice P-1, de coordenadas N 9318508.828 m e E 634169.424 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de PIFL de coordenadas E -6,788128 m e N -43,041156 m, localizada em Floriano-PI, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona de Uso 7	632411,508	9315521,478	358° 14' 47.21"	254,64
P - 2	P - 3	Zona de Uso 7	632403,715	9315775,998	274° 11' 51.6"	342,59
P - 3	P - 4	Zona de Uso 7	632062,045	9315801,075	6° 8' 14.12"	593,96
P - 4	P - 5	Zona de Uso 5	632125,545	9316391,626	62° 36' 20.43"	122,08
P - 5	P - 6	Zona de Uso 5	632233,931	9316447,794	80° 39' 54.01"	156,59
P - 6	P - 7	Zona de Uso 5	632388,448	9316473,194	347° 49' 42.75"	110,43
P - 7	P - 8	Zona de Uso 5	632365,165	9316581,145	310° 11' 31.37"	160,71
P - 8	P - 9	Zona de Uso 5	632242,398	9316684,861	340° 54' 23.43"	116,47
P - 9	P - 10	Zona de Uso 5	632204,298	9316794,928	287° 46' 16.76"	173,37
P - 10	P - 11	Zona de Uso 5	632039,198	9316847,845	33° 41' 24.24"	106,84
P - 11	P - 12	Zona de Uso 5	632098,464	9316936,745	8° 25' 37.09"	173,32
P - 12	P - 13	Zona de Uso 5	632123,864	9317108,196	36° 56' 53.42"	309,88
P - 13	P - 14	Zona de Uso 5	632310,132	9317355,846	16° 16' 23.75"	555,53
P - 14	P - 15	Zona Rural	632465,802	9317889,12	98° 17' 9.3"	303,82
P - 15	P - 16	Zona Rural	632766,451	9317845,336	64° 41' 22.8"	1551,95
P - 16	P - 17	Zona Rural	634169,424	9318508,828	99° 42' 16.6"	536,56
P - 17	P - 18	Zona de Uso 4	634698,306	9318418,381	194° 40' 9.01"	477,01
P - 18	P - 19	Zona de Uso 4	634577,509	9317956,921	109° 30' 8.82"	215,57
P - 19	P - 20	Zona de Uso 4	634780,71	9317884,954	209° 30' 45.81"	641,61
P - 20	P – 21	Zona de Uso 4	634464,64	9317326,592	304° 29' 12.38"	86,64
P – 21	P - 22	Zona de Uso 4	634393,227	9317375,649	228° 12' 18.78"	46,85
P - 22	P - 23	Zona de Uso 4	634358,302	9317344,428	304° 55' 51.37"	40,66
P - 23	P - 24	Zona de Uso 4	634324,965	9317367,711	218° 4' 8.09"	102,84

P - 24	P - 25	Zona de Uso 4	634261,553	9317286,749	249° 43' 43.35"	106,55
P - 25	P - 26	Zona de Uso 4	634161,599	9317249,831	309° 45' 10.3"	176,75
P - 26	P - 27	Zona de Uso 4	634025,709	9317362,862	216° 19' 41.13"	361,82
P - 27	P - 28	Zona de Uso 4	633811,361	9317071,362	176° 0' 11.87"	194,36
P - 28	P - 29	Zona de Uso 4	633824,908	9316877,475	122° 11' 53.42"	249,38
P - 29	P - 30	Zona de Uso 4	634035,94	9316744,591	194° 2' 10.47"	38,4
P - 30	P - 31	Zona de Uso 4	634026,626	9316707,337	266° 48' 42.09"	181,29
P - 31	P - 32	Zona de Uso 4	633845,615	9316697,254	351° 58' 7.74"	31,56
P - 32	P - 33	Zona de Uso 4	633841,206	9316728,504	258° 9' 47.38"	113,23
P - 33	P - 34	Zona de Uso 4	633730,384	9316705,278	174° 41' 7.63"	91,41
P - 34	P - 35	Zona de Uso 4	633738,85	9316614,261	259° 24' 1.25"	65,48
P - 35	P - 36	Zona de Uso 4	633674,491	9316602,217	171° 23' 19.67"	199,77
P - 36	P - 37	Zona de Uso 4	633704,403	9316404,696	109° 38' 7.32"	87,11
P - 37	P - 38	Zona de Uso 4	633786,446	9316375,424	120° 48' 37.78"	102,75
P - 38	P - 39	Zona de Uso 4	633874,697	9316322,795	212° 33' 30.17"	289,66
P - 39	P – 40	Zona de Uso 4	633718,813	9316078,656	191° 30' 8.95"	475,72
P – 40	P – 41	Zona Rural	633623,948	9315612,486	274° 12' 54.59"	131,51
P – 41	P - 42	Zona Rural	633492,795	9315622,152	264° 40' 50.77"	1085,96

OBS: A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo

Passagem Franca/MA, 28/04/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA KAROL DE SOUSA QUIRINO MOREIRA
Data: 13/05/2025 16:16:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Karol de Sousa Quirino Moreira
CREA-MA nº 112028522-4



De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona de Uso 7	632411,508	9315521,478	358° 14' 47.21"	254,64
P - 2	P - 3	Zona de Uso 7	632403,715	9315775,998	274° 11' 51.6"	342,59
P - 3	P - 4	Zona de Uso 7	632062,045	9315801,075	6° 8' 14.12"	593,96
P - 4	P - 5	Zona de Uso 5	632125,545	9316391,626	62° 36' 20.43"	122,08
P - 5	P - 6	Zona de Uso 5	632233,931	9316447,794	80° 39' 54.01"	156,59
P - 6	P - 7	Zona de Uso 5	632388,448	9316473,194	347° 49' 42.75"	110,43
P - 7	P - 8	Zona de Uso 5	632365,165	9316581,145	310° 11' 31.37"	160,71
P - 8	P - 9	Zona de Uso 5	632242,398	9316684,861	340° 54' 23.43"	116,47
P - 9	P - 10	Zona de Uso 5	632204,298	9316794,928	287° 46' 16.76"	173,37
P - 10	P - 11	Zona de Uso 5	632039,198	9316847,845	33° 41' 24.24"	106,84
P - 11	P - 12	Zona de Uso 5	632098,464	9316936,745	8° 25' 37.09"	173,32
P - 12	P - 13	Zona de Uso 5	632123,864	9317108,196	36° 56' 53.42"	309,88
P - 13	P - 14	Zona de Uso 5	632310,132	9317355,846	16° 16' 23.75"	555,53
P - 14	P - 15	Zona Rural	632465,802	9317889,12	98° 17' 9.3"	303,82
P - 15	P - 16	Zona Rural	632766,451	9317845,336	64° 41' 22.8"	1551,95
P - 16	P - 17	Zona Rural	634169,424	9318508,828	99° 42' 16.6"	536,56
P - 17	P - 18	Zona de Uso 4	634698,306	9318418,381	194° 40' 9.01"	477,01
P - 18	P - 19	Zona de Uso 4	634577,509	9317956,921	109° 30' 8.82"	215,57
P - 19	P - 20	Zona de Uso 4	634780,71	9317884,954	209° 30' 45.81"	641,61
P - 20	P – 21	Zona de Uso 4	634464,64	9317326,592	304° 29' 12.38"	86,64
P – 21	P - 22	Zona de Uso 4	634393,227	9317375,649	228° 12' 18.78"	46,85
P - 22	P - 23	Zona de Uso 4	634358,302	9317344,428	304° 55' 51.37"	40,66
P - 23	P - 24	Zona de Uso 4	634324,965	9317367,711	218° 4' 8.09"	102,84
P - 24	P - 25	Zona de Uso 4	634261,553	9317286,749	249° 43' 43.35"	106,55
P - 25	P - 26	Zona de Uso 4	634161,599	9317249,831	309° 45' 10.3"	176,75
P - 26	P - 27	Zona de Uso 4	634025,709	9317362,862	216° 19' 41.13"	361,82
P - 27	P - 28	Zona de Uso 4	633811,361	9317071,362	176° 0' 11.87"	194,36
P - 28	P - 29	Zona de Uso 4	633824,908	9316877,475	122° 11' 53.42"	249,38
P - 29	P - 30	Zona de Uso 4	634035,94	9316744,591	194° 2' 10.47"	38,4
P - 30	P - 31	Zona de Uso 4	634026,626	9316707,337	266° 48' 42.09"	181,29
P - 31	P - 32	Zona de Uso 4	633845,615	9316697,254	351° 58' 7.74"	31,56
P - 32	P - 33	Zona de Uso 4	633841,206	9316728,504	258° 9' 47.38"	113,23
P - 33	P - 34	Zona de Uso 4	633730,384	9316705,278	174° 41' 7.63"	91,41
P - 34	P - 35	Zona de Uso 4	633738,85	9316614,261	259° 24' 1.25"	65,48
P - 35	P - 36	Zona de Uso 4	633674,491	9316602,217	171° 23' 19.67"	199,77
P - 36	P - 37	Zona de Uso 4	633704,403	9316404,696	109° 38' 7.32"	87,11
P - 37	P - 38	Zona de Uso 4	633786,446	9316375,424	120° 48' 37.78"	102,75
P - 38	P - 39	Zona de Uso 4	633874,697	9316322,795	212° 33' 30.17"	289,66
P - 39	P – 40	Zona de Uso 4	633718,813	9316078,656	191° 30' 8.95"	475,72
P 40	P 41	Zona Rural	633623,948	9315612,486	274° 12' 54.59"	131,51
P 41	P - 42	Zona Rural	633492,795	9315622,152	264° 40' 50.77"	1085,96

Perímetro da Zona de Uso Urbano 1
Município: Passagem Franca
Área total: 4,7123 km²
Perímetro Total: 11,163 km

0 0,25 0,5 0,75 km
Sistema de Coordenadas UTM Zona 23M
DATUM SIRGAS 2000

Elaboração: Bruna Karol de S. Quirino Moreira
Formação: Engenheira Ambiental e Geógrafa
CREA: 1120285224

ANEXO III - B

MEMORIAL DESCRITIVO

TÍTULO: ZONA DE USO 2

FINALIDADE: DEFINIÇÃO DE PERÍMETRO DA ZONA DE USO 2

MUNICÍPIO: PASSAGEM FRANCA – MA

ÁREA TOTAL: 1,257667 km² PERÍMETRO TOTAL: 5,867 km

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-1, de coordenadas N 9317932.583 m e E 635239.900 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -45, localizado no município de Passagem Franca-MA; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 113°25'31.48" e 628.55; até o vértice P-2, de coordenadas N 9317682.701 m e E 635816.642 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 215°25'57.00" e 319.52; até o vértice P-3, de coordenadas N 9317422.355 m e E 635631.401 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 205°42'41.11" e 478.23; até o vértice P-4, de coordenadas N 9316991.471 m e E 635423.925 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 220°55'39.65" e 76.58; até o vértice P-5, de coordenadas N 9316933.615 m e E 635373.760 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:133°43'37.09" e 67.37; até o vértice P-6, de coordenadas N 9316887.049 m e E 635422.444 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 231°32'46.65" e 91.90; até o vértice P-7, de coordenadas N 9316829.898 m e E 635350.477 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 218°29'11.62" e 161.03; até o vértice P-8, de coordenadas N 9316703.855 m e E 635250.266 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 195°46'50.71" e 121.42; até o vértice P-9, de coordenadas N 9316587.015 m e E 635217.246 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 290°36'7.73" e 106.73; até o vértice P-10, de coordenadas N 9316624.572 m e E 635117.339 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 175°49'25.06" e 286.13; até o vértice P-11, de coordenadas N 9316339.202 m e E 635138.177 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 281°04'30.84" e 278.29; até o vértice P-12, de coordenadas N 9316392.660 m e E 634865.073 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 268°29'33.23" e 80.46; até o vértice P-13, de coordenadas N 9316390.543 m e E 634784.640 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 255°50'21.03" e 271.64; até o vértice P-14, de coordenadas N 9316324.088 m e E 634521.254 m; deste, segue

confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 256°43'18.80" e 106.69; até o vértice P-15, de coordenadas N 9316299.583 m e E 634417.412 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 268°28'50.38" e 290.09; até o vértice P-16, de coordenadas N 9316291.891 m e E 634127.427 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 354°13'49.17" e 424.26; até o vértice P-17, de coordenadas N 9316714.003 m e E 634084.776 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 35°52'52.70" e 210.17; até o vértice P-18, de coordenadas N 9316884.291 m e E 634207.959 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 102°09'43.31" e 246.57; até o vértice P-19, de coordenadas N 9316832.345 m e E 634448.995 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 344°17'28.90" e 140.72; até o vértice P-20, de coordenadas N 9316967.812 m e E 634410.895 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 94°55'8.66" e 259.19; até o vértice P-21, de coordenadas N 9316945.586 m e E 634669.129 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 31°24'10.51" e 97.09; até o vértice P-22, de coordenadas N 9317028.454 m e E 634719.717 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 5°54'12.71" e 123.49; até o vértice P-23, de coordenadas N 9317151.288 m e E 634732.419 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 38°37'30.20" e 127.67; até o vértice P-24, de coordenadas N 9317251.031 m e E 634812.115 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 123°57'14.12" e 64.38; até o vértice P-25, de coordenadas N 9317215.076 m e E 634865.514 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 27°33'17.85" e 809.31; até o vértice P-1, de coordenadas N 9317932.583 m e E 635239.900 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de PIFL de coordenadas E -6,788128 m e N -43,041156 m, localizada em Floriano - PI, e encontram-se representadas no sistema.
UTM, referenciadas ao Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona de Uso 4	634127,427	9316291,891	354° 13' 49.17"	424,261
P - 2	P - 3	Zona de Uso 4	634084,776	9316714,003	35° 52' 52.7"	210,171
P - 3	P - 4	Zona de Uso 4	634207,959	9316884,291	102° 9' 43.31"	246,57
P - 4	P - 5	Zona de Uso 4	634448,995	9316832,345	344° 17' 28.9"	140,723
P - 5	P - 6	Zona de Uso 4	634410,895	9316967,812	94° 55' 8.66"	259,188
P - 6	P - 7	Zona de Uso 4	634669,129	9316945,586	31° 24' 10.51"	97,089
P - 7	P - 8	Zona de Uso 4	634719,717	9317028,454	5° 54' 12.71"	123,488
P - 8	P - 9	Zona de Uso 4	634732,419	9317151,288	38° 37' 30.2"	127,672
P - 9	P - 10	Zona de Uso 4	634812,115	9317251,031	123° 57' 14.12"	64,376
P - 10	P - 11	Zona de Uso 4	634865,514	9317215,076	27° 33' 17.85"	809,309
P - 11	P - 12	Zona de Uso 3	635239,9	9317932,583	113° 25' 31.48"	628,548
P - 12	P - 13	Zona de Uso 6	635816,642	9317682,701	215° 25' 57"	319,522
P - 13	P - 14	Zona de Uso 6	635631,401	9317422,355	205° 42' 41.12"	478,233
P - 14	P - 15	Zona de Uso 6	635423,925	9316991,471	220° 55' 39.65"	76,576
P - 15	P - 16	Zona de Uso 6	635373,76	9316933,615	133° 43' 37.09"	67,369
P - 16	P - 17	Zona de Uso 6	635422,444	9316887,049	231° 32' 46.65"	91,899
P - 17	P - 18	Zona de Uso 6	635350,477	9316829,898	218° 29' 11.62"	161,025
P - 18	P - 19	Zona de Uso 6	635250,266	9316703,855	195° 46' 50.71"	121,416
P - 19	P - 20	Zona de Uso 6	635217,246	9316587,015	290° 36' 7.73"	106,733
P - 20	P - 21	Zona de Uso 6	635117,339	9316624,572	175° 49' 25.06"	286,13
P – 21	P - 22	Zona de Uso 6	635138,177	9316339,202	281° 4' 30.84"	278,286
P - 22	P - 23	Zona de Uso 6	634865,073	9316392,66	268° 29' 33.23"	80,461
P - 23	P - 24	Zona de Uso 6	634784,64	9316390,543	255° 50' 21.03"	271,64
P - 24	P - 25	Zona de Uso 6	634521,254	9316324,088	256° 43' 18.8"	106,694
P - 25	P - 1	Zona de Uso 6	634417,412	9316299,583	268° 28' 50.38"	290,087

OBS: A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo

Passagem Franca/MA, 28/04/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNA KAROL DE SOUSA QUIRINO MOREIRA
Data: 13/05/2025 16:16:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Karol de Sousa Quirino Moreira
CREA-MA nº 112028522-4



De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona de Uso 4	634127,427	9316291,891	354° 13' 49.17"	424,261
P - 2	P - 3	Zona de Uso 4	634084,776	9316714,003	35° 52' 52.7"	210,171
P - 3	P - 4	Zona de Uso 4	634207,959	9316884,291	102° 9' 43.31"	246,57
P - 4	P - 5	Zona de Uso 4	634448,995	9316832,345	344° 17' 28.9"	140,723
P - 5	P - 6	Zona de Uso 4	634410,895	9316967,812	94° 55' 8.66"	259,188
P - 6	P - 7	Zona de Uso 4	634669,129	9316945,586	31° 24' 10.51"	97,089
P - 7	P - 8	Zona de Uso 4	634719,717	9317028,454	5° 54' 12.71"	123,488
P - 8	P - 9	Zona de Uso 4	634732,419	9317151,288	38° 37' 30.2"	127,672
P - 9	P - 10	Zona de Uso 4	634812,115	9317251,031	123° 57' 14.12"	64,376
P - 10	P - 11	Zona de Uso 4	634865,514	9317215,076	27° 33' 17.85"	809,309
P - 11	P - 12	Zona de Uso 3	635239,9	9317932,583	113° 25' 31.48"	628,548
P - 12	P - 13	Zona de Uso 6	635816,642	9317682,701	215° 25' 57"	319,522
P - 13	P - 14	Zona de Uso 6	635631,401	9317422,355	205° 42' 41.12"	478,233
P - 14	P - 15	Zona de Uso 6	635423,925	9316991,471	220° 55' 39.65"	76,576
P - 15	P - 16	Zona de Uso 6	635373,76	9316933,615	133° 43' 37.09"	67,369
P - 16	P - 17	Zona de Uso 6	635422,444	9316887,049	231° 32' 46.65"	91,899
P - 17	P - 18	Zona de Uso 6	635350,477	9316829,898	218° 29' 11.62"	161,025
P - 18	P - 19	Zona de Uso 6	635250,266	9316703,855	195° 46' 50.71"	121,416
P - 19	P - 20	Zona de Uso 6	635217,246	9316587,015	290° 36' 7.73"	106,733
P - 20	P - 21	Zona de Uso 6	635117,339	9316624,572	175° 49' 25.06"	286,13
P - 21	P - 22	Zona de Uso 6	635138,177	9316339,202	281° 4' 30.84"	278,286
P - 22	P - 23	Zona de Uso 6	634865,073	9316392,66	268° 29' 33.23"	80,461
P - 23	P - 24	Zona de Uso 6	634784,64	9316390,543	255° 50' 21.03"	271,64
P - 24	P - 25	Zona de Uso 6	634521,254	9316324,088	256° 43' 18.8"	106,694
P - 25	P - 1	Zona de Uso 6	634417,412	9316299,583	268° 28' 50.38"	290,087

Perímetro da Zona de Uso Urbano 2
Município: Passagem Franca
Área total: 4,7123 km²
Perímetro Total: 11,163 km Escala: 1/10.000

0 0,15 0,3 0,45 km
Sistema de Coordenadas UTM Zona 23M
DATUM SIRGAS 2000

Elaboração: Bruna Karol de S. Quirino Moreira
Formação: Engenheira Ambiental e Geógrafa
CREA: 1120285224

ANEXO III - C

MEMORIAL DESCRITIVO

TÍTULO: ZONA DE USO 3

FINALIDADE: DEFINIÇÃO DE PERÍMETRO DA ZONA DE USO 3

MUNICÍPIO: PASSAGEM FRANCA – MA

ÁREA TOTAL: 12,83029 km² PERÍMETRO TOTAL: 16,774 km

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-1, de coordenadas N 9321356.140 m e E 638011.453 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -45, localizado no município de Passagem Franca-MA; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:179°23'15.16" e 1487.46; até o vértice P-2, de coordenadas N 9319868.763 m e E 638027.353 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:185°05'33.38" e 3500.14; até o vértice P-3, de coordenadas N 9316382.437 m e E 637716.660 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:232°24'40.53" e 1140.53; até o vértice P-4, de coordenadas N 9315686.727 m e E 636812.895 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:204°54'44.30" e 271.75; até o vértice P-5, de coordenadas N 9315440.262 m e E 636698.425 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:270°48'1.02" e 502.88; até o vértice P-6, de coordenadas N 9315447.286 m e E 636195.594 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:19°54'15.47" e 223.83; até o vértice P-7, de coordenadas N 9315657.741 m e E 636271.795 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:10°13'27.88" e 575.84; até o vértice P-8, de coordenadas N 9316224.437 m e E 636374.009 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:354°22'13.04" e 122.34; até o vértice P-9, de coordenadas N 9316346.188 m e E 636362.008 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:276°31'55.69" e 348.87; até o vértice P-10, de coordenadas N 9316385.875 m e E 636015.403 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:357°55'16.87" e 1237.16; até o vértice P-11, de coordenadas N 9317622.223 m e E 635970.529 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:291°27'17.17" e 165.34; até o vértice P-12, de coordenadas N 9317682.701 m e E 635816.642 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:293°25'31.48" e 628.55; até o vértice P-13, de coordenadas N 9317932.583 m e E 635239.900 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e

distância:20°53'51.02" e 407.50; até o vértice P-14, de coordenadas N 9318313.278 m e E 635385.254 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:278°04'37.34" e 429.50; até o vértice P-15, de coordenadas N 9318373.625 m e E 634960.011 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:15°44'46.62" e 1270.77; até o vértice P-16, de coordenadas N 9319596.711 m e E 635304.872 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:23°47'57.86" e 502.82; até o vértice P-17, de coordenadas N 9320056.774 m e E 635507.778 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:324°25'57.96" e 511.29; até o vértice P-18, de coordenadas N 9320472.673 m e E 635210.383 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:9°25'28.90" e 769.53; até o vértice P-19, de coordenadas N 9321231.817 m e E 635336.395 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:87°00'36.68" e 1099.74; até o vértice P-20, de coordenadas N 9321289.178 m e E 636434.635 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:87°34'5.85" e 1578.24; até o vértice P-1, de coordenadas N 9321356.140 m e E 638011.453 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de PIFL de coordenadas E -6,788128 m e N -43,041156 m, localizada em Floriano - PI, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona de Uso 4	636195,594	9315447,286	19° 54' 15.47"	223,83
P - 2	P - 3	Zona de Uso 4	636271,795	9315657,741	10° 13' 27.88"	575,84
P - 3	P - 4	Zona de Uso 4	636374,009	9316224,437	354° 22' 13.04"	122,34
P - 4	P - 5	Zona de Uso 4	636362,008	9316346,188	276° 31' 55.69"	348,87
P - 5	P - 6	Zona de Uso 4	636015,403	9316385,875	357° 55' 16.87"	1237,16
P - 6	P - 7	Zona de Uso 4	635970,529	9317622,223	291° 27' 17.17"	165,34
P - 7	P - 8	Zona de Uso 4	635816,642	9317682,701	293° 25' 31.48"	628,55
P - 8	P - 9	Zona de Uso 4	635239,9	9317932,583	20° 53' 51.02"	407,5
P - 9	P - 10	Zona de Uso 4	635385,254	9318313,278	278° 4' 37.34"	429,5
P - 10	P - 11	Zona de Uso 4	634960,011	9318373,625	15° 44' 46.62"	1270,77
P - 11	P - 12	Zona de Uso 3	635304,872	9319596,711	23° 47' 57.86"	502,82
P - 12	P - 13	Zona de Uso 6	635507,778	9320056,774	324° 25' 57.96"	511,29
P - 13	P - 14	Zona de Uso 6	635210,383	9320472,673	9° 25' 28.89"	769,53
P - 14	P - 15	Zona de Uso 6	635336,395	9321231,817	87° 0' 36.68"	1099,74
P - 15	P - 16	Zona de Uso 6	636434,635	9321289,178	87° 34' 5.85"	1578,24
P - 16	P - 17	Zona de Uso 6	638011,453	9321356,14	179° 23' 15.16"	1487,46
P - 17	P - 18	Zona de Uso 6	638027,353	9319868,763	185° 5' 33.38"	3500,14
P - 18	P - 19	Zona de Uso 6	637716,66	9316382,437	232° 24' 40.53"	1140,53
P - 19	P - 20	Zona de Uso 6	636812,895	9315686,727	204° 54' 44.3"	271,75
P - 20	P - 1	Zona de Uso 6	636698,425	9315440,262	270° 48' 1.02"	502,88

OBS: A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo

Passagem Franca/MA, 28/04/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA KAROL DE SOUSA QUIRINO MOREIRA
Data: 13/05/2025 16:16:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Karol de Sousa Quirino Moreira
CREA-MA nº 112028522-4



De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona de Uso 4	636195,594	9315447,286	19° 54' 15.47"	223,83
P - 2	P - 3	Zona de Uso 4	636271,795	9315657,741	10° 13' 27.88"	575,84
P - 3	P - 4	Zona de Uso 4	636374,009	9316224,437	354° 22' 13.04"	122,34
P - 4	P - 5	Zona de Uso 4	636362,008	9316346,188	276° 31' 55.69"	348,87
P - 5	P - 6	Zona de Uso 4	636015,403	9316385,875	357° 55' 16.87"	1237,16
P - 6	P - 7	Zona de Uso 4	635970,529	9317622,223	291° 27' 17.17"	165,34
P - 7	P - 8	Zona de Uso 4	635816,642	9317682,701	293° 25' 31.48"	628,55
P - 8	P - 9	Zona de Uso 4	635239,9	9317932,583	20° 53' 51.02"	407,5
P - 9	P - 10	Zona de Uso 4	635385,254	9318313,278	278° 4' 37.34"	429,5
P - 10	P - 11	Zona de Uso 4	634960,011	9318373,625	15° 44' 46.62"	1270,77
P - 11	P - 12	Zona de Uso 3	635304,872	9319596,711	23° 47' 57.86"	502,82
P - 12	P - 13	Zona de Uso 6	635507,778	9320056,774	324° 25' 57.96"	511,29
P - 13	P - 14	Zona de Uso 6	635210,383	9320472,673	9° 25' 28.89"	769,53
P - 14	P - 15	Zona de Uso 6	635336,395	9321231,817	87° 0' 36.68"	1099,74
P - 15	P - 16	Zona de Uso 6	636434,635	9321289,178	87° 34' 5.85"	1578,24
P - 16	P - 17	Zona de Uso 6	638011,453	9321356,14	179° 23' 15.16"	1487,46
P - 17	P - 18	Zona de Uso 6	638027,353	9319868,763	185° 5' 33.38"	3500,14
P - 18	P - 19	Zona de Uso 6	637716,66	9316382,437	232° 24' 40.53"	1140,53
P - 19	P - 20	Zona de Uso 6	636812,895	9315686,727	204° 54' 44.3"	271,75
P - 20	P - 1	Zona de Uso 6	636698,425	9315440,262	270° 48' 1.02"	502,88

Perímetro da Zona de Uso Urbano 3
Município: Passagem Franca
Área total: 4,7123 km²
Perímetro Total: 11,163 km
Escala: 1/32.000

0 0,45 0,9 1,35 km

Sistema de Coordenadas UTM Zona 23M
DATUM SIRGAS 2000

Elaboração: Bruna Karol de S. Quirino Moreira
Formação: Engenheira Ambiental e Geógrafa
CREA: 1120285224

ANEXO III - D

MEMORIAL DESCRITIVO

TÍTULO: ZONA DE USO 4
FINALIDADE: DEFINIÇÃO DE PERÍMETRO DA ZONA DE USO 4
MUNICÍPIO: PASSAGEM FRANCA – MA
ÁREA TOTAL: 1,770288 km² PERÍMETRO TOTAL: 10,468 km

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-1, de coordenadas N 9318418.381 m e E 634698.306 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -45, localizado no município de Passagem Franca-MA; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:99°42'16.59" e 265.50; até o vértice P-2, de coordenadas N 9318373.625 m e E 634960.011 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:98°04'37.34" e 429.50; até o vértice P-3, de coordenadas N 9318313.278 m e E 635385.254 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:200°53'51.02" e 407.50; até o vértice P-4, de coordenadas N 9317932.583 m e E 635239.900 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:207°33'17.85" e 809.31; até o vértice P-5, de coordenadas N 9317215.076 m e E 634865.514 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:303°57'14.12" e 64.38; até o vértice P-6, de coordenadas N 9317251.031 m e E 634812.115 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:218°37'30.20" e 127.67; até o vértice P-7, de coordenadas N 9317151.288 m e E 634732.419 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:185°54'12.71" e 123.49; até o vértice P-8, de coordenadas N 9317028.454 m e E 634719.717 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:211°24'10.51" e 97.09; até o vértice P-9, de coordenadas N 9316945.586 m e E 634669.129 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:274°55'8.66" e 259.19; até o vértice P-10, de coordenadas N 9316967.812 m e E 634410.895 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:164°17'28.90" e 140.72; até o vértice P-11, de coordenadas N 9316832.345 m e E 634448.995 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:282°09'43.31" e 246.57; até o vértice P-12, de coordenadas N 9316884.291 m e E 634207.959 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:215°52'52.70" e 210.17; até o vértice P-13, de coordenadas N 9316714.003 m e E 634084.776 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:174°13'49.17" e 424.26; até o vértice P-14, de coordenadas N 9316291.891 m e E 634127.427 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:88°28'50.38" e 290.09; até o vértice P-15, de coordenadas N 9316299.583 m e E

634417.412 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:173°41'49.39" e 150.38; até o vértice P-16, de coordenadas N 9316150.109 m e E 634433.922 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:164°36'57.89" e 277.87; até o vértice P-17, de coordenadas N 9315882.193 m e E 634507.638 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:132°55'23.11" e 451.79; até o vértice P-18, de coordenadas N 9315574.514 m e E 634838.472 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:176°23'53.04" e 88.69; até o vértice P-19, de coordenadas N 9315486.000 m e E 634844.044 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:276°33'27.86" e 892.10; até o vértice P-20, de coordenadas N 9315587.882 m e E 633957.784 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:274°12'54.59" e 334.74; até o vértice P-21, de coordenadas N 9315612.486 m e E 633623.948 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:11°30'8.95" e 475.72; até o vértice P-22 de coordenadas N 9316078.656 m e E 633718.813 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:32°33'30.17" e 289.66; até o vértice P-23, de coordenadas N 9316322.795 m e E 633874.697 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:300°48'37.78" e 102.75; até o vértice P-24, de coordenadas N 9316375.424 m e E 633786.446 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:289°38'7.32" e 87.11; até o vértice P-25, de coordenadas N 9316404.696 m e E 633704.403 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:351°23'19.66" e 199.77; até o vértice P-26, de coordenadas N 9316602.217 m e E 633674.491 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:79°24'1.25" e 65.48; até o vértice P-27, de coordenadas N 9316614.261 m e E 633738.850 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:354°41'7.64" e 91.41; até o vértice P-28, de coordenadas N 9316705.278 m e E 633730.384 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:78°09'47.38" e 113.23; até o vértice P-29, de coordenadas N 9316728.504 m e E 633841.206 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:171°58'7.74" e 31.56; até o vértice P-30, de coordenadas N 9316697.254 m e E 633845.615 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:86°48'42.09" e 181.29; até o vértice P-31, de coordenadas N 9316707.337 m e E 634026.626 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:14°02'10.48" e 38.40; até o vértice P-32, de coordenadas N 9316744.591 m e E 634035.940 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:302°11'53.42" e 249.38; até o vértice P-33, de coordenadas N 9316877.475 m e E 633824.908 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:356°00'11.87" e 194.36; até o vértice P-34, de coordenadas N 9317071.362 m e E 633811.361 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:36°19'41.14" e 361.82; até o vértice P-35, de coordenadas N 9317362.862 m e E

634025.709 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:129°45'10.30" e 176.75; até o vértice P-36, de coordenadas N 9317249.831 m e E 634161.599 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:69°43'43.35" e 106.55; até o vértice P-37, de coordenadas N 9317286.749 m e E 634261.553 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:38°04'8.09" e 102.84; até o vértice P-38, de coordenadas N 9317367.711 m e E 634324.965 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:124°55'51.37" e 40.66; até o vértice P-39, de coordenadas N 9317344.428 m e E 634358.302 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:48°12'18.78" e 46.85; até o vértice P-40, de coordenadas N 9317375.649 m e E 634393.227 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:124°29'12.37" e 86.64; até o vértice P-41, de coordenadas N 9317326.592 m e E 634464.640 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:29°30'45.81" e 641.61; até o vértice P-42, de coordenadas N 9317884.954 m e E 634780.710 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:289°30'8.81" e 215.57; até o vértice P-43, de coordenadas N 9317956.921 m e E 634577.509 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:14°40'9.01" e 477.01; até o vértice P-1, de coordenadas N 9318418.381 m e E 634698.306 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de PIFL de coordenadas E -6,788128 m e N -43,041156 m, localizada em Floriano - PI, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro
foram calculados no plano de projeção UTM.

De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona de Uso 1	633623,948	9315612,486	11° 30' 8.95"	475,72
P - 2	P - 3	Zona de Uso 1	633718,813	9316078,656	32° 33' 30.17"	289,66
P - 3	P - 4	Zona de Uso 1	633874,697	9316322,795	300° 48' 37.78"	102,75
P - 4	P - 5	Zona de Uso 1	633786,446	9316375,424	289° 38' 7.32"	87,11
P - 5	P - 6	Zona de Uso 1	633704,403	9316404,696	351° 23' 19.67"	199,77
P - 6	P - 7	Zona de Uso 1	633674,491	9316602,217	79° 24' 1.25"	65,48
P - 7	P - 8	Zona de Uso 1	633738,85	9316614,261	354° 41' 7.63"	91,41
P - 8	P - 9	Zona de Uso 1	633730,384	9316705,278	78° 9' 47.38"	113,23
P - 9	P - 10	Zona de Uso 1	633841,206	9316728,504	171° 58' 7.74"	31,56
P - 10	P - 11	Zona de Uso 1	633845,615	9316697,254	86° 48' 42.09"	181,29
P - 11	P - 12	Zona de Uso 1	634026,626	9316707,337	14° 2' 10.47"	38,4
P - 12	P - 13	Zona de Uso 1	634035,94	9316744,591	302° 11' 53.42"	249,38
P - 13	P - 14	Zona de Uso 1	633824,908	9316877,475	356° 0' 11.87"	194,36
P - 14	P - 15	Zona de Uso 1	633811,361	9317071,362	36° 19' 41.13"	361,82
P - 15	P - 16	Zona de Uso 1	634025,709	9317362,862	129° 45' 10.3"	176,75
P - 16	P - 17	Zona de Uso 1	634161,599	9317249,831	69° 43' 43.35"	106,55
P - 17	P - 18	Zona de Uso 1	634261,553	9317286,749	38° 4' 8.09"	102,84
P - 18	P - 19	Zona de Uso 1	634324,965	9317367,711	124° 55' 51.37"	40,66
P - 19	P - 20	Zona de Uso 1	634358,302	9317344,428	48° 12' 18.78"	46,85
P - 20	P – 21	Zona de Uso 1	634393,227	9317375,649	124° 29' 12.38"	86,64
P – 21	P - 22	Zona de Uso 1	634464,64	9317326,592	29° 30' 45.81"	641,61
P - 22	P - 23	Zona de Uso 1	634780,71	9317884,954	289° 30' 8.82"	215,57
P - 23	P - 24	Zona de Uso 1	634577,509	9317956,921	14° 40' 9.01"	477,01
P - 24	P - 25	Zona Rural	634698,306	9318418,381	99° 42' 16.6"	265,5
P - 25	P - 26	Zona de Uso 3	634960,011	9318373,625	98° 4' 37.34"	429,5
P - 26	P - 27	Zona de Uso 3	635385,254	9318313,278	200° 53' 51.02"	407,5
P - 27	P - 28	Zona de Uso 2	635239,9	9317932,583	207° 33' 17.85"	809,31
P - 28	P - 29	Zona de Uso 2	634865,514	9317215,076	303° 57' 14.12"	64,38
P - 29	P - 30	Zona de Uso 2	634812,115	9317251,031	218° 37' 30.2"	127,67
P - 30	P - 31	Zona de Uso 2	634732,419	9317151,288	185° 54' 12.71"	123,49
P - 31	P - 32	Zona de Uso 2	634719,717	9317028,454	211° 24' 10.51"	97,09
P - 32	P - 33	Zona de Uso 2	634669,129	9316945,586	274° 55' 8.66"	259,19
P - 33	P - 34	Zona de Uso 2	634410,895	9316967,812	164° 17' 28.9"	140,72
P - 34	P - 35	Zona de Uso 2	634448,995	9316832,345	282° 9' 43.31"	246,57
P - 35	P - 36	Zona de Uso 2	634207,959	9316884,291	215° 52' 52.7"	210,17
P - 36	P - 37	Zona de Uso 2	634084,776	9316714,003	174° 13' 49.17"	424,26
P - 37	P - 38	Zona de Uso 2	634127,427	9316291,891	88° 28' 50.38"	290,09
P - 38	P - 39	Zona de Uso 6	634417,412	9316299,583	173° 41' 49.39"	150,38
P - 39	P – 40	Zona de Uso 6	634433,922	9316150,109	164° 36' 57.89"	277,87
P – 40	P – 41	Zona de Uso 6	634507,638	9315882,193	132° 55' 23.11"	451,79
P – 41	P - 42	Zona de Uso 6	634838,472	9315574,514	176° 23' 53.03"	88,69
P - 42	P - 43	Zona Rural	634844,044	9315486	276° 33' 27.86"	892,1
P - 43	P - 1	Zona Rural	633957,784	9315587,882	274° 12' 54.59"	334,74

OBS: A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo

Passagem Franca/MA, 28/04/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA KAROL DE SOUSA QUIRINO MOREIRA
Data: 13/05/2025 16:16:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Karol de Sousa Quirino Moreira
CREA-MA nº 112028522-4



De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona de Uso 1	633623,948	9315612,486	11° 30' 8.95"	475,72
P - 2	P - 3	Zona de Uso 1	633718,813	9316078,656	32° 33' 30.17"	289,66
P - 3	P - 4	Zona de Uso 1	633874,697	9316322,795	300° 48' 37.78"	102,75
P - 4	P - 5	Zona de Uso 1	633786,446	9316375,424	289° 38' 7.32"	87,11
P - 5	P - 6	Zona de Uso 1	633704,403	9316404,696	351° 23' 19.67"	199,77
P - 6	P - 7	Zona de Uso 1	633674,491	9316602,217	79° 24' 1.25"	65,48
P - 7	P - 8	Zona de Uso 1	633738,85	9316614,261	354° 41' 7.63"	91,41
P - 8	P - 9	Zona de Uso 1	633730,384	9316705,278	78° 9' 47.38"	113,23
P - 9	P - 10	Zona de Uso 1	633841,206	9316728,504	171° 58' 7.74"	31,56
P - 10	P - 11	Zona de Uso 1	633845,615	9316697,254	86° 48' 42.09"	181,29
P - 11	P - 12	Zona de Uso 1	634026,626	9316707,337	14° 2' 10.47"	38,4
P - 12	P - 13	Zona de Uso 1	634035,94	9316744,591	302° 11' 53.42"	249,38
P - 13	P - 14	Zona de Uso 1	633824,908	9316877,475	356° 0' 11.87"	194,36
P - 14	P - 15	Zona de Uso 1	633811,361	9317071,362	36° 19' 41.13"	361,82
P - 15	P - 16	Zona de Uso 1	634025,709	9317362,862	129° 45' 10.3"	176,75
P - 16	P - 17	Zona de Uso 1	634161,599	9317249,831	69° 43' 43.35"	106,55
P - 17	P - 18	Zona de Uso 1	634261,553	9317286,749	38° 4' 8.09"	102,84
P - 18	P - 19	Zona de Uso 1	634324,965	9317367,711	124° 55' 51.37"	40,66
P - 19	P - 20	Zona de Uso 1	634358,302	9317344,428	48° 12' 18.78"	46,85
P - 20	P – 21	Zona de Uso 1	634393,227	9317375,649	124° 29' 12.38"	86,64
P – 21	P - 22	Zona de Uso 1	634464,64	9317326,592	29° 30' 45.81"	641,61
P - 22	P - 23	Zona de Uso 1	634780,71	9317884,954	289° 30' 8.82"	215,57
P - 23	P - 24	Zona de Uso 1	634577,509	9317956,921	14° 40' 9.01"	477,01
P - 24	P - 25	Zona Rural	634698,306	9318418,381	99° 42' 16.6"	265,5
P - 25	P - 26	Zona de Uso 3	634960,011	9318373,625	98° 4' 37.34"	429,5
P - 26	P - 27	Zona de Uso 3	635385,254	9318313,278	200° 53' 51.02"	407,5
P - 27	P - 28	Zona de Uso 2	635239,9	9317932,583	207° 33' 17.85"	809,31
P - 28	P - 29	Zona de Uso 2	634865,514	9317215,076	303° 57' 14.12"	64,38
P - 29	P - 30	Zona de Uso 2	634812,115	9317251,031	218° 37' 30.2"	127,67
P - 30	P - 31	Zona de Uso 2	634732,419	9317151,288	185° 54' 12.71"	123,49
P - 31	P - 32	Zona de Uso 2	634719,717	9317028,454	211° 24' 10.51"	97,09
P - 32	P - 33	Zona de Uso 2	634669,129	9316945,586	274° 55' 8.66"	259,19
P - 33	P - 34	Zona de Uso 2	634410,895	9316967,812	164° 17' 28.9"	140,72
P - 34	P - 35	Zona de Uso 2	634448,995	9316832,345	282° 9' 43.31"	246,57
P - 35	P - 36	Zona de Uso 2	634207,959	9316884,291	215° 52' 52.7"	210,17
P - 36	P - 37	Zona de Uso 2	634084,776	9316714,003	174° 13' 49.17"	424,26
P - 37	P - 38	Zona de Uso 2	634127,427	9316291,891	88° 28' 50.38"	290,09
P - 38	P - 39	Zona de Uso 6	634417,412	9316299,583	173° 41' 49.39"	150,38
P - 39	P – 40	Zona de Uso 6	634433,922	9316150,109	164° 36' 57.89"	277,87
P – 40	P – 41	Zona de Uso 6	634507,638	9315882,193	132° 55' 23.11"	451,79
P – 41	P - 42	Zona de Uso 6	634838,472	9315574,514	176° 23' 53.03"	88,69
P - 42	P - 43	Zona Rural	634844,044	9315486	276° 33' 27.86"	892,1
P - 43	P - 1	Zona Rural	633957,784	9315587,882	274° 12' 54.59"	334,74

Perímetro da Zona de Uso Urbano 4
Município: Passagem Franca
Área total: 4,7123 km²
Perímetro Total: 11,163 km
Escala: 1/16.000

0 0,2 0,4 0,6 km

Sistema de Coordenadas UTM Zona 23M
DATUM SIRGAS 2000

Elaboração: Bruna Karol de S. Quirino Moreira
Formação: Engenheira Ambiental e Geógrafa
CREA: 1120285224

ANEXO III - E

MEMORIAL DESCRITIVO

TÍTULO: ZONA DE USO 5

FINALIDADE: DEFINIÇÃO DE PERÍMETRO DA ZONA DE USO 5

MUNICÍPIO: PASSAGEM FRANCA – MA

ÁREA TOTAL: 3,5592 km² PERÍMETRO TOTAL: 8,6878 km

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-1, de coordenadas N 9318093.220 m e E 632210.857 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -45, localizado no município de Passagem Franca-MA; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:128°40'46.15" e 326.58; até o vértice P-2, de coordenadas N 9317889.120 m e E 632465.802 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:196°16'23.75" e 555.53; até o vértice P-3, de coordenadas N 9317355.846 m e E 632310.132 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:216°56'53.41" e 309.88; até o vértice P-4, de coordenadas N 9317108.196 m e E 632123.864 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:188°25'37.09" e 173.32; até o vértice P-5, de coordenadas N 9316936.745 m e E 632098.464 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:213°41'24.24" e 106.84; até o vértice P-6, de coordenadas N 9316847.845 m e E 632039.198 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:107°46'16.75" e 173.37; até o vértice P-7, de coordenadas N 9316794.928 m e E 632204.298 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:160°54'23.43" e 116.47; até o vértice P-8, de coordenadas N 9316684.861 m e E 632242.398 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:130°11'31.37" e 160.71; até o vértice P-9, de coordenadas N 9316581.145 m e E 632365.165 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:167°49'42.75" e 110.43; até o vértice P-10, de coordenadas N 9316473.194 m e E 632388.448 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:260°39'54.01" e 156.59; até o vértice P-11, de coordenadas N 9316447.794 m e E 632233.931 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:242°36'20.43" e 122.08; até o vértice P-12, de coordenadas N 9316391.626 m e E 632125.545 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:250°42'1.79" e 282.43; até o vértice P-13, de coordenadas N 9316298.281 m e E 631858.986 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:260°18'40.37" e 352.16; até o vértice P-14, de coordenadas N 9316239.014 m e E

631511.852 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:254°37'0.13" e 829.83; até o vértice P-15, de coordenadas N 9316018.880 m e E 630711.750 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:253°42'41.56" e 660.71; até o vértice P-16, de coordenadas N 9315833.567 m e E 630077.555 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:258°57'30.68" e 270.22; até o vértice P-17, de coordenadas N 9315781.815 m e E 629812.336 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:247°52'13.92" e 82.50; até o vértice P-18, de coordenadas N 9315750.737 m e E 629735.913 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 339°16'47.97" e 49.84; até o vértice P-19, de coordenadas N 9315797.352 m e E 629718.280 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 5°11'46.25" e 392.90; até o vértice P-20, de coordenadas N 9316188.637 m e E 629753.864 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 355°33'35.88" e 647.44; até o vértice P-21, de coordenadas N 9316834.138 m e E 629703.742 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 61°45'41.04" e 803.77; até o vértice P-22, de coordenadas N 9317214.439 m e E 630411.855 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância: 70°15'25.68" e 279.32; até o vértice P-23, de coordenadas N 9317308.795 m e E 630674.761 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:62°56'54.08" e 1724.79; até o vértice P-1, de coordenadas N 9318093.220 m e E 632210.857 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de PIFL de coordenadas E -6,788128 m e N -43,041156 m, localizada em Floriano - PI, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona Rural	629735,913	9315750,737	339° 16' 47.97"	49,84
P - 2	P - 3	Zona Rural	629718,28	9315797,352	5° 11' 46.25"	392,9
P - 3	P - 4	Zona Rural	629753,864	9316188,637	355° 33' 35.88"	647,44
P - 4	P - 5	Zona Rural	629703,742	9316834,138	61° 45' 41.04"	803,77
P - 5	P - 6	Zona Rural	630411,855	9317214,439	70° 15' 25.68"	279,32
P - 6	P - 7	Zona Rural	630674,761	9317308,795	62° 56' 54.07"	1.724,79
P - 7	P - 8	Zona Rural	632210,857	9318093,22	128° 40' 46.15"	326,58
P - 8	P - 9	Zona de Uso 1	632465,802	9317889,12	196° 16' 23.75"	555,53
P - 9	P - 10	Zona de Uso 1	632310,132	9317355,846	216° 56' 53.42"	309,88
P - 10	P - 11	Zona de Uso 1	632123,864	9317108,196	188° 25' 37.09"	173,32
P - 11	P - 12	Zona de Uso 1	632098,464	9316936,745	213° 41' 24.24"	106,84
P - 12	P - 13	Zona de Uso 1	632039,198	9316847,845	107° 46' 16.76"	173,37
P - 13	P - 14	Zona de Uso 1	632204,298	9316794,928	160° 54' 23.43"	116,47
P - 14	P - 15	Zona de Uso 1	632242,398	9316684,861	130° 11' 31.37"	160,71
P - 15	P - 16	Zona de Uso 1	632365,165	9316581,145	167° 49' 42.75"	110,43
P - 16	P - 17	Zona de Uso 7	632388,448	9316473,194	260° 39' 54.01"	156,59

P - 17	P - 18	Zona de Uso 7	632233,931	9316447,794	242° 36' 20.43"	122,08
P - 18	P - 19	Zona de Uso 7	632125,545	9316391,626	250° 42' 1.79"	282,43
P - 19	P - 20	Zona de Uso 7	631858,986	9316298,281	260° 18' 40.37"	352,16
P - 20	P - 1	Zona de Uso 7	631511,852	9316239,014	254° 37' 0.13"	829,83
P - 21	P - 22	Zona de Uso 7	630711,75	9316018,88	253° 42' 41.56"	660,71
P - 22	P - 23	Zona de Uso 7	630077,555	9315833,567	258° 57' 30.68"	270,22
P - 23	P - 1	Zona de Uso 7	629812,336	9315781,815	247° 52' 13.92"	82,5

OBS: A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo

Passagem Franca/MA, 28/04/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA KAROL DE SOUSA QUIRINO MOREIRA
Data: 13/05/2025 16:22:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Karol de Sousa Quirino Moreira
CREA-MA nº 112028522-4



De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona Rural	629735,913	9315750,737	339° 16' 47.97"	49,84
P - 2	P - 3	Zona Rural	629718,28	9315797,352	5° 11' 46.25"	392,9
P - 3	P - 4	Zona Rural	629753,864	9316188,637	355° 33' 35.88"	647,44
P - 4	P - 5	Zona Rural	629703,742	9316834,138	61° 45' 41.04"	803,77
P - 5	P - 6	Zona Rural	630411,855	9317214,439	70° 15' 25.68"	279,32
P - 6	P - 7	Zona Rural	630674,761	9317308,795	62° 56' 54.07"	1.724,79
P - 7	P - 8	Zona Rural	632210,857	9318093,22	128° 40' 46.15"	326,58
P - 8	P - 9	Zona de Uso 1	632465,802	9317889,12	196° 16' 23.75"	555,53
P - 9	P - 10	Zona de Uso 1	632310,132	9317355,846	216° 56' 53.42"	309,88
P - 10	P - 11	Zona de Uso 1	632123,864	9317108,196	188° 25' 37.09"	173,32
P - 11	P - 12	Zona de Uso 1	632098,464	9316936,745	213° 41' 24.24"	106,84
P - 12	P - 13	Zona de Uso 1	632039,198	9316847,845	107° 46' 16.76"	173,37
P - 13	P - 14	Zona de Uso 1	632204,298	9316794,928	160° 54' 23.43"	116,47
P - 14	P - 15	Zona de Uso 1	632242,398	9316684,861	130° 11' 31.37"	160,71
P - 15	P - 16	Zona de Uso 1	632365,165	9316581,145	167° 49' 42.75"	110,43
P - 16	P - 17	Zona de Uso 7	632388,448	9316473,194	260° 39' 54.01"	156,59
P - 17	P - 18	Zona de Uso 7	632233,931	9316447,794	242° 36' 20.43"	122,08
P - 18	P - 19	Zona de Uso 7	632125,545	9316391,626	250° 42' 1.79"	282,43
P - 19	P - 20	Zona de Uso 7	631858,986	9316298,281	250° 18' 40.37"	352,16
P - 20	P - 1	Zona de Uso 7	631511,852	9316239,014	254° 37' 0.13"	829,83
P - 21	P - 22	Zona de Uso 7	630711,75	9316018,88	253° 42' 41.56"	660,71
P - 22	P - 23	Zona de Uso 7	630077,555	9315833,567	258° 57' 30.68"	270,22
P - 23	P - 1	Zona de Uso 7	629812,336	9315781,815	247° 52' 13.92"	82,5

Perímetro da Zona de Uso Urbano 5
Município: Passagem Franca
Área total: 4,7123 km²
Perímetro Total: 11,163 km
Escala:1/16.000

0 0,2 0,4 0,6 km
Sistema de Coordenadas UTM Zona 23M
DATUM SIRGAS 2000

Elaboração: Bruna Karol de S. Quirino Moreira
Formação: Engenheira Ambiental e Geógrafa
CREA: 1120285224

ANEXO III - F

MEMORIAL DESCRITIVO

TÍTULO: ZONA DE USO 6
FINALIDADE: DEFINIÇÃO DE PERÍMETRO DA ZONA DE USO 6
MUNICÍPIO: PASSAGEM FRANCA – MA
ÁREA TOTAL: 2,36505 km² PERÍMETRO TOTAL: 7,675 km

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-1, de coordenadas N 9317682.701 m e E 635816.642 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -45, localizado no município de Passagem Franca-MA; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:111°27'17.17" e 165.34; até o vértice P-2, de coordenadas N 9317622.223 m e E 635970.529 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:177°55'16.87" e 1237.16; até o vértice P-3, de coordenadas N 9316385.875 m e E 636015.403 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:96°31'55.69" e 348.87; até o vértice P-4, de coordenadas N 9316346.188 m e E 636362.008 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:174°22'13.04" e 122.34; até o vértice P-5, de coordenadas N 9316224.437 m e E 636374.009 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:191°38'11.07" e 314.72; até o vértice P-6, de coordenadas N 9315916.186 m e E 636310.530 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:188°31'25.97" e 261.33; até o vértice P-7, de coordenadas N 9315657.741 m e E 636271.795 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:199°54'15.47" e 223.83; até o vértice P-8, de coordenadas N 9315447.286 m e E 636195.594 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:269°55'24.95" e 121.32; até o vértice P-9, de coordenadas N 9315447.124 m e E 636074.277 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:275°02'13.05" e 405.09; até o vértice P-10, de coordenadas N 9315482.690 m e E 635670.756 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:199°44'47.54" e 245.94; até o vértice P-11, de coordenadas N 9315251.214 m e E 635587.664 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:294°45'6.68" e 159.84; até o vértice P-12, de coordenadas N 9315318.135 m e E 635442.512 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:213°56'5.36" e 39.20; até o vértice P-13, de coordenadas N 9315285.613 m e E 635420.629 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:293°12'30.20" e 454.65; até o vértice P-14, de coordenadas N 9315464.780 m e E 635002.769 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:277°36'52.94" e 160.14; até o vértice P-15, de coordenadas N 9315486.000 m e E

634844.044 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:356°23'53.04" e 88.69; até o vértice P-16, de coordenadas N 9315574.514 m e E 634838.472 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:312°55'23.11" e 451.79; até o vértice P-17, de coordenadas N 9315882.193 m e E 634507.638 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:344°36'57.89" e 277.87; até o vértice P-18, de coordenadas N 9316150.109 m e E 634433.922 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:353°41'49.39" e 150.38; até o vértice P-19, de coordenadas N 9316299.583 m e E 634417.412 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:76°43'18.80" e 106.69; até o vértice P-20, de coordenadas N 9316324.088 m e E 634521.254 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:75°50'21.03" e 271.64; até o vértice P-21, de coordenadas N 9316390.543 m e E 634784.640 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:88°29'33.23" e 80.46; até o vértice P-22, de coordenadas N 9316392.660 m e E 634865.073 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:99°19'26.52" e 134.56; até o vértice P-23, de coordenadas N 9316370.858 m e E 634997.859 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:102°42'48.31" e 143.84; até o vértice P-24, de coordenadas N 9316339.202 m e E 635138.177 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:355°49'25.06" e 286.13; até o vértice P-25, de coordenadas N 9316624.572 m e E 635117.339 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:110°36'7.73" e 106.73; até o vértice P-26, de coordenadas N 9316587.015 m e E 635217.246 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:15°46'50.71" e 121.42; até o vértice P-27, de coordenadas N 9316703.855 m e E 635250.266 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:38°29'11.62" e 161.03; até o vértice P-28, de coordenadas N 9316829.898 m e E 635350.477 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:51°32'46.65" e 91.90; até o vértice P-29, de coordenadas N 9316887.049 m e E 635422.444 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:313°43'37.09" e 67.37; até o vértice P-30, de coordenadas N 9316933.615 m e E 635373.760 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:40°55'39.65" e 76.58; até o vértice P-31, de coordenadas N 9316991.471 m e E 635423.925 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:25°42'41.11" e 478.23; até o vértice P-32, de coordenadas N 9317422.355 m e E 635631.401 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:35°25'57.00" e 319.52; até o vértice P-1, de coordenadas N 9317682.701 m e E 635816.642 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de PIFL de coordenadas E -6,788128 m e N -43,041156 m, localizada em Floriano - PI, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -45, tendo como

DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona de Uso 4	634844,044	9315486,000	356° 23' 53.03"	88,69
P - 2	P - 3	Zona de Uso 4	634838,472	9315574,514	312° 55' 23.11"	451,79
P - 3	P - 4	Zona de Uso 4	634507,638	9315882,193	344° 36' 57.89"	277,87
P - 4	P - 5	Zona de Uso 4	634433,922	9316150,109	353° 41' 49.39"	150,38
P - 5	P - 6	Zona de Uso 2	634417,412	9316299,583	76° 43' 18.8"	106,69
P - 6	P - 7	Zona de Uso 2	634521,254	9316324,088	75° 50' 21.03"	271,64
P - 7	P - 8	Zona de Uso 2	634784,64	9316390,543	88° 29' 33.23"	80,46
P - 8	P - 9	Zona de Uso 2	634865,073	9316392,66	99° 19' 26.52"	134,56
P - 9	P - 10	Zona de Uso 2	634997,859	9316370,858	102° 42' 48.3"	143,84
P - 10	P - 11	Zona de Uso 2	635138,177	9316339,202	355° 49' 25.06"	286,13
P - 11	P - 12	Zona de Uso 2	635117,339	9316624,572	110° 36' 7.73"	106,73
P - 12	P - 13	Zona de Uso 2	635217,246	9316587,015	15° 46' 50.71"	121,42
P - 13	P - 14	Zona de Uso 2	635250,266	9316703,855	38° 29' 11.62"	161,03
P - 14	P - 15	Zona de Uso 2	635350,477	9316829,898	51° 32' 46.65"	91,9
P - 15	P - 16	Zona de Uso 2	635422,444	9316887,049	313° 43' 37.09"	67,37
P - 16	P - 17	Zona de Uso 2	635373,76	9316933,615	40° 55' 39.65"	76,58
P - 17	P - 18	Zona de Uso 2	635423,925	9316991,471	25° 42' 41.12"	478,23
P - 18	P - 19	Zona de Uso 2	635631,401	9317422,355	35° 25' 57"	319,52
P - 19	P - 20	Zona de Uso 3	635816,642	9317682,701	111° 27' 17.17"	165,34
P - 20	P - 1	Zona de Uso 3	635970,529	9317622,223	177° 55' 16.87"	1237,16
P - 21	P - 22	Zona de Uso 3	636015,403	9316385,875	96° 31' 55.69"	348,87
P - 22	P - 23	Zona de Uso 3	636362,008	9316346,188	174° 22' 13.04"	122,34
P - 23	P - 24	Zona de Uso 3	636374,009	9316224,437	191° 38' 11.07"	314,72
P - 24	P - 25	Zona de Uso 3	636310,53	9315916,186	188° 31' 25.98"	261,33
P - 25	P - 26	Zona de Uso 3	636271,795	9315657,741	199° 54' 15.47"	223,83
P - 26	P - 27	Zona Rural	636195,594	9315447,286	269° 55' 24.95"	121,32
P - 27	P - 28	Zona Rural	636074,277	9315447,124	275° 2' 13.05"	405,09
P - 28	P - 29	Zona Rural	635670,756	9315482,69	199° 44' 47.54"	245,94
P - 29	P - 30	Zona Rural	635587,664	9315251,214	294° 45' 6.68"	159,84
P - 30	P - 31	Zona Rural	635442,512	9315318,135	213° 56' 5.36"	39,2
P - 31	P - 32	Zona Rural	635420,629	9315285,613	293° 12' 30.2"	454,65
P - 32	P - 1	Zona Rural	635002,769	9315464,78	277° 36' 52.94"	160,14

OBS: A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo

Passagem Franca/MA, 28/04/2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
BRUNA KAROL DE SOUSA QUIRINO MOREIRA
Data: 13/05/2025 16:22:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Karol de Sousa Quirino Moreira
CREA-MA nº 112028522-4



De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona de Uso 4	634844,044	9315486	356° 23' 53.03"	88,69
P - 2	P - 3	Zona de Uso 4	634838,472	9315574,514	312° 55' 23.11"	451,79
P - 3	P - 4	Zona de Uso 4	634507,638	9315882,193	344° 36' 57.89"	277,87
P - 4	P - 5	Zona de Uso 4	634433,922	9316150,109	353° 41' 49.39"	150,38
P - 5	P - 6	Zona de Uso 2	634417,412	9316299,583	76° 43' 18.8"	106,69
P - 6	P - 7	Zona de Uso 2	634521,254	9316324,088	75° 50' 2'.03"	271,64
P - 7	P - 8	Zona de Uso 2	634784,64	9316390,543	88° 29' 33.23"	80,46
P - 8	P - 9	Zona de Uso 2	634865,073	9316392,66	99° 19' 26.52"	134,56
P - 9	P - 10	Zona de Uso 2	634997,859	9316370,858	102° 42' 48.3"	143,84
P - 10	P - 11	Zona de Uso 2	635138,177	9316339,202	355° 49' 25.06"	286,13
P - 11	P - 12	Zona de Uso 2	635117,339	9316624,572	110° 36' 7.73"	106,73
P - 12	P - 13	Zona de Uso 2	635217,246	9316587,015	15° 46' 50.71"	121,42
P - 13	P - 14	Zona de Uso 2	635250,266	9316703,855	38° 29' 1'.62"	161,03
P - 14	P - 15	Zona de Uso 2	635350,477	9316829,898	51° 32' 46.65"	91,9
P - 15	P - 16	Zona de Uso 2	635422,444	9316887,049	313° 43' 37.09"	67,37
P - 16	P - 17	Zona de Uso 2	635373,76	9316933,615	40° 55' 39.65"	76,58
P - 17	P - 18	Zona de Uso 2	635423,925	9316991,471	25° 42' 4'.12"	478,23
P - 18	P - 19	Zona de Uso 2	635631,401	9317422,355	35° 25' 57"	319,52
P - 19	P - 20	Zona de Uso 3	635816,642	9317682,701	111° 27' 17.17"	165,34
P - 20	P - 1	Zona de Uso 3	635970,529	9317622,223	177° 55' 15.87"	1237,16
P - 21	P - 22	Zona de Uso 3	636015,403	9316385,875	96° 31' 55.69"	348,87
P - 22	P - 23	Zona de Uso 3	636362,008	9316346,188	174° 22' 13.04"	122,34
P - 23	P - 24	Zona de Uso 3	636374,009	9316224,437	191° 38' 11.07"	314,72
P - 24	P - 25	Zona de Uso 3	636310,53	9315916,186	188° 31' 25.98"	261,33
P - 25	P - 26	Zona de Uso 3	636271,795	9315657,741	199° 54' 15.47"	223,83
P - 26	P - 27	Zona Rural	636195,594	9315447,286	269° 55' 24.95"	121,32
P - 27	P - 28	Zona Rural	636074,277	9315447,124	275° 2' 13.05"	405,09
P - 28	P - 29	Zona Rural	635670,756	9315482,69	199° 44' 47.54"	245,94
P - 29	P - 30	Zona Rural	635587,664	9315251,214	294° 45' 6.68"	159,84
P - 30	P - 31	Zona Rural	635442,512	9315318,135	213° 56' 5.36"	39,2
P - 31	P - 32	Zona Rural	635420,629	9315285,613	293° 12' 30.2"	454,65
P - 32	P - 1	Zona Rural	635002,769	9315464,78	277° 36' 52.94"	160,14

Perímetro da Zona de Uso Urbano 6
Município: Passagem Franca
Área total: 4,7123 km²
Perímetro Total: 11,163 km Escala: 1/13.000

0 0,15 0,3 0,45 km
Sistema de Coordenadas UTM Zona 23M
DATUM SIRGAS 2000

Elaboração: Bruna Karol de S. Quirino Moreira
Formação: Engenheira Ambiental e Geógrafa
CREA: 1120285224

ANEXO III - G

MEMORIAL DESCRITIVO

TÍTULO: ZONA DE USO 7

FINALIDADE: DEFINIÇÃO DE PERÍMETRO DA ZONA DE USO 7

MUNICÍPIO: PASSAGEM FRANCA – MA

ÁREA TOTAL: 1,6854 km² PERÍMETRO TOTAL: 6,717 km

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P-1, de coordenadas N 9316391.626 m e E 632125.545 m, Datum SIRGAS 2000 com Meridiano Central -45, localizado no município de Passagem Franca-MA; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:186°08'14.12" e 593.96; até o vértice P-2, de coordenadas N 9315801.075 m e E 632062.045 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:94°11'51.61" e 342.59; até o vértice P-3, de coordenadas N 9315775.998 m e E 632403.715 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:178°14'47.21" e 254.64; até o vértice P-4, de coordenadas N 9315521.478 m e E 632411.508 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:264°48'47.39" e 1524.63; até o vértice P-5, de coordenadas N 9315383.645 m e E 630893.117 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:261°19'31.94" e 973.92; até o vértice P-6, de coordenadas N 9315236.758 m e E 629930.335 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:339°16'47.97" e 549.52; até o vértice P-7, de coordenadas N 9315750.737 m e E 629735.913 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:67°52'13.92" e 82.50; até o vértice P-8, de coordenadas N 9315781.815 m e E 629812.336 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:78°57'30.68" e 270.22; até o vértice P-9, de coordenadas N 9315833.567 m e E 630077.555 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:73°42'41.56" e 660.71; até o vértice P-10, de coordenadas N 9316018.880 m e E 630711.750 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:74°37'0.13" e 829.83; até o vértice P-11, de coordenadas N 9316239.014 m e E 631511.852 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:80°18'40.37" e 352.16; até o vértice P-12, de coordenadas N 9316298.281 m e E 631858.986 m; deste, segue confrontando com , com os seguintes azimute plano e distância:70°42'1.79" e 282.43; até o vértice P-1, de coordenadas N 9316391.626 m e E

632125.545 m, encerrando esta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação RBMC de PIFL de coordenadas E -6,788128 m e N -43,041156 m, localizada em Floriano - PI, e encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central -45, tendo como DATUM SIRGAS 2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona Rural	629930,335	9315236,758	339° 16' 47.97"	549,52
P - 2	P - 3	Zona de Uso 5	629735,913	9315750,737	67° 52' 13.92"	82,5
P - 3	P - 4	Zona de Uso 5	629812,336	9315781,815	78° 57' 30.68"	270,22
P - 4	P - 5	Zona de Uso 5	630077,555	9315833,567	73° 42' 41.56"	660,71
P - 5	P - 6	Zona de Uso 5	630711,75	9316018,88	74° 37' 0.13"	829,83
P - 6	P - 7	Zona de Uso 5	631511,852	9316239,014	80° 18' 40.37"	352,16
P - 7	P - 8	Zona de Uso 5	631858,986	9316298,281	70° 42' 1.79"	282,43
P - 8	P - 9	Zona de Uso 1	632125,545	9316391,626	186° 8' 14.12"	593,96
P - 9	P - 10	Zona de Uso 1	632062,045	9315801,075	94° 11' 51.6"	342,59
P - 10	P - 11	Zona de Uso 1	632403,715	9315775,998	178° 14' 47.21"	254,64
P - 11	P - 12	Zona Rural	632411,508	9315521,478	264° 48' 47.39"	1524,63
P - 12	P - 1	Zona Rural	630893,117	9315383,645	261° 19' 31.94"	973,92

OBS: A planta anexa é parte integrante deste memorial descritivo

Passagem Franca/MA, 28/04/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNA KAROL DE SOUSA QUIRINO MOREIRA
Data: 13/05/2025 16:22:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Karol de Sousa Quirino Moreira
CREA-MA nº 112028522-4



De	Para	Confrontante	Coord. S(X)	Coord. L(Y)	Azimute	Distância (m)
P - 1	P - 2	Zona Rural	629930,335	93'5236,758	339° 16' 47.97"	549,52
P - 2	P - 3	Zona de Uso 5	629735,913	93'5750,737	67° 52' 13.92"	82,5
P - 3	P - 4	Zona de Uso 5	629812,336	93'5781,815	78° 57' 30.68"	270,22
P - 4	P - 5	Zona de Uso 5	630077,555	93'5833,567	73° 42' 41.56"	660,71
P - 5	P - 6	Zona de Uso 5	630711,75	9316018,88	74° 37' 0.13"	829,83
P - 6	P - 7	Zona de Uso 5	631511,852	93'6239,014	80° 18' 40.37"	352,16
P - 7	P - 8	Zona de Uso 5	631858,986	93'6298,281	70° 42' 1.79"	282,43
P - 8	P - 9	Zona de Uso 1	632125,545	93'6391,626	186° 8' 14.12"	593,96
P - 9	P - 10	Zona de Uso 1	632062,045	93'5801,075	94° 11' 51.6"	342,59
P - 10	P - 11	Zona de Uso 1	632403,715	93'5775,998	178° 14' 47.21"	254,64
P - 11	P - 12	Zona Rural	632411,508	93'5521,478	264° 48' 47.39"	1524,63
P - 12	P - 1	Zona Rural	630893,117	93'5383,645	261° 19' 31.94"	973,92

Perímetro da Zona de Uso Urbano 7
Município: Passagem Franca
Área total: 4,7123 km²
Perímetro Total: 11,163 km Escala: 1/16.000

0 0,2 0,4 0,6 km
Sistema de Coordenadas UTM Zona 23M
DATUM SIRGAS 2000

Elaboração: Bruna Karol de S. Quirino Moreira
Formação: Engenheira Ambiental e Geógrafa
CREA: 1120285224

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250912094

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRUNA KAROL DE SOUSA QUIRINO MOREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA AMBIENTAL, GEÓGRAFA, ESPECIALIZAÇÃO EM GEOPROCESSAMENTO**

RNP: **1120285224**
Registro: **1120285224MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Município de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**
PRAçA Presidente Médice Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **03/02/2025**
Valor: **R$ 15.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAçA Presidente Médice Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **PASSAGEM FRANCA** UF: **MA** CEP: **65680000**
Data de Início: **03/02/2025** Previsão de término: **12/05/2025** Coordenadas Geográficas: **-6.180635, -43.781994**
Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Município de Passagem Franca** CPF/CNPJ: **10.438.570/0001-11**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
67 - Levantamento > PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > PLANEJAMENTO URBANO > DE PLANO SETORIAL > #10.4.2.1 - URBANO	281.838,51	km²
67 - Levantamento > GEOGRAFIA > GEOGRAFIA FÍSICA - BIOGEOGRAFIA > DE ESTUDOS GEOGRÁFICOS > #38.1.10.1 - PARA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO	281.838,51	km²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto de zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano do município de Passagem Franca ? MA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

AGB - ASSOC. DOS GEOGRAFOS BRASILEIROS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha
BRUNA KAROL DE SOUSA QUIRINO MOREIRA
RNP: 1120285224
Data: 14/05/2025 13:23:14

BRUNA KAROL DE SOUSA QUIRINO MOREIRA - CPF: *.408.873-****

Município de Passagem Franca - CNPJ: 10.438.570/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **13/05/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **8306312346**